toskar-cnc.pl/

Toskar Polska
ul. Ľťwirki i Wigury 73B
17-100, Bielsk Podlaski

tel: 694272702
fax:
e-mail: biuro@toskar-cnc.pl
e-mail:

Aries

3-osiowe centrum obrăłbcze

GĹowica wiercÄca:

- 9 wrzecion pionowych
- 2 +2 wrzecion poziomych (oĹ Y)
- 1 +1 wrzecion poziomych (oĹ X)
- Agregat piĹki(oĹ Y)

Elektrowrzeciono

- 7,5 kW
- HSD 9 kW (opcjonalne)

CNC STEROWANIE & SOFTWARE

- 17 "TFT - Monitor
- Intel Core 2 Duo Procesor / CPU
- teleserwis / moĹźliwoĹÄ zdalnego diagnozowania
- 4 x USB
- Ethernet
- mysz + klawiatura
- klimatyzacja szafki (opcja)
- kody G , Ĺatwe programowanie
- program 2D Alphacam (opcjonalnie)
- Import danych z DXF Alphacam

WyposaĹźenie

- pompa próĹźniowa DVP 105 100m3
- przyssawki
- centrum smarowanie automatyczne
- CE kompatybilny system operacyjny
- bariera Ĺwietlna wokóĹ maszyny
- mata bezpieczeĹstwa (opcja)

Pole obrĂłbcze (mm)	X-1000 Y-2800 Z-150 (z podziaĹem na dwa pola)
Ruch gĹowicy (mm)	X- 1350 Y-3150 Z-250
SzybkoĹÄ przesuwu (m/min)	X-70 Y-90 Z-25
PrzyĹÄcze sprÄĹźonego powietrza	½”

Wymagane ciĹnienie	7Bar
KrĂłciec odciÄgu trocin	250mm
CiÄĹźar	3500kg
Moc caĹkowita	20Kw
Wymiary (mm)	2000x4100x2300
Elektrowrzeciono	7,5Kw 18 0000obr/min SK 40
GĹowica wiercÄca	1,8Kw 3 300obr/min